

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

CARRERA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA



**”NIVEL DE CONOCIMIENTO Y HÁBITOS EN SALUD
RESPECTO AL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES
DE 18 A 50 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD LAS
PIRIAS- JAÉN, 2023”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO
CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA**

AUTORES:

Br. María Yoseli Díaz Cubas

Br. Rosita Milly Izquierdo Olivera

ASESORA:

Dra. Yudelly Torrejón Rodríguez

CO-ASESOR:

Mg. Luis Rafael Tinedo Saavedra

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Enfermedades no transmisibles

JAÉN – PERÚ

2024



NOMBRE DEL TRABAJO

IF-NIVEL DE CONOCIMIENTO Y HÁBITOS EN SALUD RESPECTO AL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES DE 18 A

AUTOR

Díaz Cubas y Izquierdo Olivera

RECuento DE PALABRAS

4711 Words

RECuento DE CARACTERES

24575 Characters

RECuento DE PÁGINAS

23 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

70.6KB

FECHA DE ENTREGA

Sep 5, 2024 10:09 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Sep 5, 2024 10:10 AM GMT-5


● **18% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 16% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 11% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● **Excluir del Reporte de Similitud**

- Material bibliográfico
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 15 palabras)

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Dr. Luis Omar Carbajal García
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ley de Creación N° 29304

Universidad Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU /CD

ACTA DE SUSTENTACIÓN

En la ciudad de Jaén, el día martes 20 de agosto del 2024, siendo las 16:00 horas, se reunieron los integrantes del Jurado:

Presidente: **Mg. Diomer Marino Jara Llanos.**

Secretario: **Dr. Abelardo Hurtado Villanueva.**

Vocal : **Dr. Guillermo Núñez Sánchez.**

Para evaluar la Sustentación de:

- () Trabajo de Investigación
() Tesis
() Trabajo de Suficiencia Profesional

Titulada: "NIVEL DE CONOCIMIENTO Y HÁBITOS EN SALUD RESPECTO AL CANCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES DE 18 A 50 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD LAS PIRIAS – JAÉN 2023" por las Bachilleres **María Yoseli Díaz Cubas y Rosita Milly Izquierdo Olivera**, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Jaén.


Después de la sustentación y defensa, el Jurado acuerda:

- () Aprobar () Desaprobar () Unanimidad () Mayoría

Con la siguiente mención:

- | | | |
|----------------|------------|--------|
| a) Excelente | 18, 19, 20 | () |
| b) Muy bueno | 16, 17 | () |
| c) Bueno | 14, 15 | (14) |
| d) Regular | 13 | () |
| e) Desaprobado | 12 ò menos | () |

Siendo las 17:00 horas del mismo día, el Jurado concluye el acto de sustentación confirmando su participación con la suscripción de la presente.



Mg. Diomer Marino Jara Llanos
Presidente Jurado Evaluador



Dr. Abelardo Hurtado Villanueva
Secretario Jurado Evaluador



Dr. Guillermo Núñez Sánchez
Vocal Jurado Evaluador

ÍNDICE

RESUMEN	iv
ABSTRACT	v
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MATERIAL Y MÉTODOS	6
III. RESULTADOS.....	9
IV. DISCUSIÓN.....	13
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	15
5.1. CONCLUSIONES	15
5.2. RECOMENDACIONES	16
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17
ANEXOS	20

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Diagnóstico del nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino según grupo etario y grado de instrucción..... 9

Tabla 2. Identificar los hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino 11

Tabla 3. Relación entre el nivel de conocimiento y los hábitos en salud con respecto al cáncer de cuello uterino según la correlación de Pearson. 12

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias-Jaén, 2023. Es un estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo, transversal. La muestra estuvo conformada por 270 mujeres que cumplieron criterios de inclusión, y se aplicó el cuestionario. Obteniendo como resultados según grupo etario, las mujeres de 43 a 50 años presentaron bajo nivel de conocimiento en un 73,3% mientras que el nivel de conocimiento medio se obtuvo en las participantes de 18 a 26 años con un 45,8%. Respecto al grado de instrucción, el nivel de conocimiento bajo se presentó en las encuestadas con grado de instrucción primaria en un 70,3% y el nivel de conocimiento medio lo alcanzó las mujeres con secundaria en el 51,4%, las encuestadas en general tienen hábitos saludables en el 64,8%. Se concluyó que el nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino tiene una relación significativa con los hábitos en salud.

Palabras clave: Conocimiento, Hábitos en salud, Cáncer cervicouterino.

ABSTRACT

The objective of the research was to determine the relationship between the level of knowledge and health habits regarding cervical cancer in women between 18 and 50 years of age attended at the Las Pírias-Jaén Health Center, 2023. It is a non-experimental, quantitative, descriptive, cross-sectional study. The sample consisted of 270 women who met the inclusion criteria, and the questionnaire was applied. According to age group, 73.3% of women between 43 and 50 years of age had a low level of knowledge, while 45.8% of the participants between 18 and 26 years of age had a medium level of knowledge. Regarding the level of education, the low level of knowledge was found in 70.3% of the respondents with primary education and the medium level of knowledge was found in 51.4% of the women with secondary education; 64.8% of the respondents in general have healthy habits. It was concluded that the level of knowledge about cervical cancer has a significant relationship with health habits.

Key words: Knowledge, Health habits, Cervical cancer.

I. INTRODUCCIÓN

A nivel global, el cáncer de cuello uterino se sitúa como el cuarto tipo de cáncer más común en mujeres, con aproximadamente 604,000 nuevos casos y 342,000 muertes en el año 2020. El 90% de estos casos y fallecimientos se registraron en países como Países Bajos, Australia, Tailandia, Perú y México. Algunos países de ingresos altos han implementado planes estratégicos que incluyen la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en niñas, así como pruebas periódicas y un tratamiento adecuado. Estas pruebas de detección pueden identificar lesiones precancerosas en etapas tempranas, cuando aún son tratables¹.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que el año 2020, hubo 1,4 millones de muertes atribuidas a esta enfermedad con un 47% de ellas ocurriendo en personas menores de 69 años, la tasa de mortalidad es tres veces mayor en América Latina y el Caribe que en Norteamérica. La manera de prevenir el cáncer de cuello uterino es a través de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, la detección y tratamiento de lesiones precancerosas en las primeras etapas de la enfermedad².

El Ministerio de Salud informó que el Perú presenta uno de los mayores índices de cáncer de cuello uterino en el mundo, y que el 47% de las pacientes diagnosticadas con esta neoplasia en etapas avanzadas son mujeres de 35 años, lo que convierte al cáncer de cuello uterino en el segundo carcinoma con mayor recurrencia en esta población. Para combatir este problema la directora del Departamento de Inmunización, afirmó que alrededor de 200.000 niñas de quinto grado de primaria son vacunadas cada año con dos dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. En el año 2023 se implementó la vacuna para niños de 9 a 13 años de modo que constituye la manera más efectiva de prevenir la enfermedad. Además, destacó que la edad ideal para recibir la vacuna es a los 9 años, cuando el cuerpo puede producir una mayor cantidad de anticuerpos y antes de entrar en contacto con el virus, lo que asegura una mejor protección³.

El área de estadística de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén en el año 2023 se registró 289 casos de cáncer de cuello uterino⁴. Lo que representa un problema de salud pública en el cual la mayoría de mujeres en edad fértil no tienen la disposición

para realizar la prueba de Papanicolaou, manifestando que tienen vergüenza al examen, temor al resultado, lo que impide un diagnóstico oportuno del cáncer de cuello uterino.

Es importante destacar que ciertos hábitos y estilos de vida poco saludables, como fumar, tener prácticas sexuales inadecuadas, llevar una alimentación poco saludable y no realizarse el examen de Papanicolaou, pueden aumentar el riesgo de contraer esta enfermedad, lo que puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de las familias.

En base a lo mencionado los siguientes estudios refieren:

En un estudio realizado por Castañeda y Hurtado⁵, en el año 2021 tuvo como objetivo investigar el conocimiento y prácticas preventivas de cáncer de cuello uterino en las mujeres que acuden al consultorio de ginecología del Hospital de Apoyo Daniel Alcides Carrión, Ayacucho. Teniendo como resultados el 55% tiene un nivel de conocimiento bajo, mientras que el 45% tiene conocimiento medio, y ambos grupos tienen medidas preventivas adecuadas; por otro lado, el 54.2% presenta conocimiento medio y el 45.8% conocimiento bajo, y ambos grupos presentan prácticas preventivas inadecuadas.

Por su parte, Velasco⁶ en el año 2021 en su investigación cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino y las prácticas de autocuidado para su prevención, en mujeres del Centro de Salud Panchia, San Ignacio. Dando como resultado un 71.7% presentan un nivel medio, 16.6% un nivel bajo y un 11.7% un nivel alto. En cuanto a las prácticas de autocuidado, un 51.7% de las mujeres las llevan a cabo para prevenir esta enfermedad, mientras que el 48.3% restante no las practica.

Por otro lado, Chujutalli⁷ en el año 2020 llevó a cabo una investigación con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello del útero y prácticas preventivas en mujeres atendidas en el Puesto de Salud Progreso. Donde menciona como resultados que el 56.6% son cónyuges, 63.3% con estudios secundarios, el 90% iniciaron su vida sexual a entre 15 y 19 años, el 80.0% tuvieron varios hijos, el 95% de las personas no informaron tener casos de cáncer de cuello uterino en su familia, el 56.7% mantuvo un alto nivel de conocimiento y el 35% tuvo un nivel bajo.

Tarrillo⁸ en el año 2020 realizó un trabajo de investigación en el cual fue determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y prácticas preventivas

sobre cáncer de cuello uterino de mujeres en edad fértil que asisten al Centro de Salud José Leonardo Ortiz, Chiclayo. Sus resultados fueron el 69.3% de los participantes tiene un nivel medio, el 4.0% posee un nivel alto, mientras que el 26.7% tiene un nivel bajo. En lo que respecta a las prácticas preventivas, el 64% de las mismas fueron consideradas inadecuadas, mientras que el 36% fueron consideradas adecuadas.

Carrasco⁹ en el año 2020 desarrolló un trabajo de investigación el cual fue relacionar los conocimientos con las prácticas preventivas de cáncer de cuello uterino en pacientes que acuden a un hospital público de Ayacucho. Y obtuvo como resultados 31 pacientes con niveles de conocimiento bajo, el 70% mostró prácticas preventivas inadecuadas, de los 26 pacientes con niveles de conocimiento medio, el 46.2% y el 50% presentaron prácticas preventivas inadecuadas y regulares, respectivamente. Por otro lado, de 15 pacientes con niveles de conocimiento alto, el 53.3% presentó prácticas preventivas adecuadas.

Sin embargo, en Colombia, Benítez y Martínez¹⁰ en el año 2019 realizaron un estudio que fue evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en estudiantes entre 18 y 25 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali, sobre cáncer de cuello uterino durante el periodo académico 2019. Obteniendo como resultados el 7,59% de las estudiantes entrevistadas tienen antecedentes genéticos de cáncer cervical, el 4,77% afirmaron que no se realizaron una citología vaginal al inicio de su vida sexual, el 43,04% no se realizaron la citología.

En Colombia en el año 2019, Narvárez et al¹¹, en su investigación determinaron el grado de conocimiento sobre prevención y factores de riesgo para cáncer de cuello uterino en mujeres de un instituto de educación técnica de la ciudad de Cali, Obteniendo como resultado el promedio general de las respuestas positivas fue del 51.7%, el éxito promedio de las variables de conocimiento para la prevención se calculó en 86.1%, mientras que las variables del factor de riesgo se estimaron en 34.6%.

En Perú del año 2018, Delgado y Gómez¹² en su estudio determinaron el nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo. Logrando como resultados identificar que el nivel de conocimiento alto es 21.1%, medio 60.9% y bajo 18.0%.

En la provincia de Jaén, Hurtado¹³ en el año 2018 estableció la relación entre el nivel de conocimiento sobre cáncer cervical, actitudes frente al examen de Papanicolaou y las prácticas de prevención de las mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de Salud de Morro Solar. Los resultados obtenidos indicaron que el nivel de conocimiento sobre el cáncer cervical estaba en el rango medio-alto en un 43.8%, mientras que un 12.4% tenía un nivel bajo.

Por otro lado, en México, Pérez¹⁴ en el año 2018 analizó el grado de conocimiento, actitud y práctica de mujeres que acuden al servicio de medicina preventiva de la UMF No. 12 del IMSS a practicarse el estudio de Papanicolaou, Cholula-Puebla. Los resultados obtenidos indicaron que el 90% de los participantes tenían conocimiento de que el estudio se realizaba en el cuello del útero. Sin embargo, un 48.3% de ellos tenían la creencia equivocada que el Papanicolaou podía detectar todo tipo de cáncer ginecológico. Adicionalmente, el 50% de los participantes informó haberse efectuado la citología después de los 25 años.

Es importante mencionar que el cáncer de cuello uterino es considerado una patología que afecta a una gran cantidad de mujeres en nuestro país y en todo el mundo. En muchos lugares, el diagnóstico se realiza en estadios avanzados de la enfermedad, lo que reduce significativamente las oportunidades de un tratamiento curativo y conduce a un tratamiento principalmente paliativo. Como resultado, las tasas de mortalidad por esta enfermedad continúan aumentando año tras año.

Esta investigación busca determinar si las mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias son conscientes de conocer la importancia de prevenir los síntomas del cáncer cervical, para ello se analizarán las variables de estudio sobre el nivel de conocimiento y hábitos en salud relacionado al cáncer de cuello uterino. Se espera que los resultados de este plan de trabajo sirvan como punto de partida para que los profesionales de la salud propongan estrategias que ayuden a la población a mejorar su calidad de vida y a prevenir la aparición de esta patología, este estudio servirá como ayuda a futuras investigaciones.

Los profesionales de la salud son responsables de informar a la población femenina sobre el nivel de conocimiento y los hábitos sanitarios relacionado a dicha enfermedad, ya que hoy en día existen pruebas de tamizaje como el Papanicolaou y la Inspección Visual con Ácido Acético que ayudan a prevenir dicho mal, para ello es de

suma importancia saber cuánto conocen sobre el cáncer de cuello uterino para ejecutar un plan de acción a través de la orientación.

En cuanto a lo descrito se formuló la siguiente pregunta de investigación ¿existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y los hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias-Jaén 2023?

Por lo cual el presente trabajo de investigación planteó como objetivo general determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias-Jaén, 2023. En ese sentido los objetivos específicos se enfocaron en diagnosticar el nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias-Jaén, 2023, según grupo etario y grado de instrucción e identificar los hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias- Jaén, 2023.

Asimismo, cabe mencionar que los hábitos en salud se evaluaron considerando prácticas sexuales, tabaquismo, alimenticios, actividad física e inmunización para el cabal cumplimiento de la finalidad de la investigación.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

Población:

Estuvo constituida por 905 mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias Jaén entre el rango de edad de 18 a 50 años durante el período 2023.

Muestra: Para determinar la muestra se empleó la fórmula estadística para una población finita. Dicha ecuación se plantea a continuación:

$$n = \frac{z^2 \cdot q \cdot p \cdot N}{e^2(N-1) + z^2 \cdot p \cdot q}; \text{ donde:}$$

n: muestra

z: coeficiente de confianza

p: probabilidad de éxito

q: probabilidad de fracaso

e: margen de error

N: población.

Así mismo se determinó el tamaño de la muestra teniendo en cuenta la siguiente información:

z: 1.96

p: 50%

q: 50%

e: 5%

N: 905

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 50\% \cdot 50\% \cdot 905}{0.05^2(905 - 1) + 1.96^2 \cdot 50\% \cdot 50\%} = 270$$

De esta forma la muestra estuvo conformada por 270 mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias Jaén, entre las edades de 18 a 50 años. En el cual se aplicó un

cuestionario para determinar el nivel de conocimiento y hábitos en salud relacionados al cáncer de cuello uterino.

Muestreo: se realizó un muestreo aleatorio simple dado que se eligió al azar cada unidad muestral con el objetivo de que tenga la misma posibilidad de ser seleccionada.

Materiales

Variable de estudio 1: Nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino.

Variable de estudio 2: Hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino

Métodos

Método inductivo

En la investigación se empleó el método inductivo puesto que el análisis de los datos se realizará desde las particularidades del fenómeno hasta generar una conclusión general¹⁵.

A partir de la observación de la identificación de los niveles de conocimiento de las mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias de cada una podemos generalizar los resultados arribando a conclusiones genéricas que nos permitan encontrar la teoría.

Método deductivo

Cuando los análisis de los datos se van desde lo general hacia las particularidades del fenómeno o hecho¹⁵.

De tal manera que cuando nosotros arribemos a las conclusiones o a las ideas generales producto de nuestra investigación podríamos afirmar fácilmente que ese fenómeno ocurre en cada una de las partes, es decir en cada uno de los individuos objeto de estudio de la muestra.

Diseño: no experimental, cuantitativa, descriptivo, transversal

Se empleó el diseño no experimental porque se realiza ante la no manipulación de las variables y se aplica con el recojo de los datos en la realidad tal y como se presenta¹⁵. La investigación empleó un instrumento para el recojo de información tal cual como se presenta en la realidad sin generar cambios mediante experimento.

Cuantitativa porque las variables fueron factibles de medición y proporcionar resultados en datos cuantificables¹⁵. Lo que significa que recolectamos datos numéricos para analizarlos de manera objetiva. Utilizamos encuestas como método principal de recolección de datos y analizamos los resultados utilizando técnicas estadísticas, los datos se presentaron en tablas, lo que nos permitió interpretar que existe una correlación significativa entre las variables.

Descriptivo porque las variables nivel de conocimiento y hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino fueron utilizados para la descripción respectiva en sus diferentes particularidades.

Transversal porque el trabajo de investigación fue realizado en un solo momento en el presente¹⁵. Dado que la información se recopiló una sola vez para cada miembro de la muestra.

III. RESULTADOS

Tabla 1. Diagnóstico del nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino según grupo etario y grado de instrucción.

		Nivel de conocimiento										
		N	Muy bajo		Bajo		Medio		Alto		Total	
			%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Grupo etario	18 - 26	72	1,4	1	22,2	16	45,8	33	30,6	22	100,0	
	27 - 34	66	6,1	4	40,9	27	42,4	28	10,6	7	100,0	
	35 - 42	72	5,6	4	58,3	42	26,4	19	9,7	7	100,0	
	43 - 50	60	11,7	7	73,3	44	10,0	6	5,0	3	100,0	
	Total	270	5,9	16	47,8	129	31,9	86	14,4	39	100,0	
Grado de instrucción	Sin estudios	1	0,0	0	100	1	0,0	0	0,0	0	100	
	Primaria	149	10,1	15	70,3	105	17,6	26	2,0	3	100,0	
	Secundaria	110	0,9	1	20,7	23	51,4	56	27,0	30	100,0	
	Superior técnico	6	0,0	0	16,7	1	33,3	2	50,0	3	100,0	
	Superior universitario	4	0,0	0	0,0	0	25,0	1	75,0	3	100,0	
	Total	270	5,9	16	47,8	129	31,9	86	14,4	39	100,0	

En la tabla 1, se evidencia el nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino según grupo etario y grado de instrucción de mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias, respecto al grupo etario, las mujeres con mayor nivel de conocimiento tienen de 18 a 26 años, quienes en un 30,6% obtuvieron nivel de conocimiento alto y en ese mismo grupo etario con un 45,8% obtuvieron nivel de conocimiento medio, así mismo, el grupo etario con nivel de conocimiento bajo es de 43 a 50 años en un 73,3%, seguido de las participantes de 27 a 34 años con un 6.1% con nivel de conocimiento muy bajo. En lo que respecta al grado de instrucción, de las mujeres con grado de instrucción superior universitario, el 75,0% alcanzó nivel de conocimiento alto, y en ese mismo nivel, lo obtuvo las participantes con superior técnico en un 50,0%. Por otro lado, en las encuestadas con grado de instrucción secundaria el nivel de conocimiento fue medio en un 51,4%, mientras que de las mujeres con grado de instrucción primaria el 70,3% registró nivel de conocimiento bajo, de igual modo, el 100% de las encuestadas sin grado de instrucción tiene nivel de conocimiento bajo.

Tabla 2. Identificar los hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino.

HÁBITOS EN SALUD POR DIMENSIONES		N	Porcentaje %
Prácticas sexuales	Poco saludable	37	13,7
	Saludable	233	86,3
	Total	270	100,0
Tabaquismo	Poco saludable	0	0,0
	Saludable	270	100,0
	Total	270	100,0
Alimentación	Poco saludable	187	69,3
	Saludable	83	30,7
	Total	270	100,0
Actividad física	Poco saludable	40	14,8
	Saludable	230	85,2
	Total	270	100,0
Inmunización	No	210	77,8
	Si	60	22,2
	Total	270	100,0
HÁBITOS EN SALUD			
General	Saludables	175	64,8
	Poco saludables	95	35,1
	Total	270	100,0

La tabla 2, muestra el porcentaje de mujeres que tienen hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino según dimensiones considerándose las categorías saludable y poco saludable. En la dimensión prácticas sexuales, un 86,3% expresó prácticas sexuales saludables, mientras que un 13,7% tiene prácticas sexuales poco saludables. Acerca del tabaquismo, el 100% de las encuestadas no fuma, lo que indica que no hay un factor de riesgo relacionado con el tabaquismo en este grupo. En la dimensión alimentación, el 30,7% de las encuestadas tiene alimentación saludable, mientras que un 69,3% tiene alimentación poco saludable. En actividad física, el 85,2% de las encuestadas realiza actividad física regularmente, mientras que un 14,8% no la realiza. Sobre la dimensión inmunización, el 22,2% de las participantes ha recibido la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, mientras que un 77,8% no. De manera general, de las 270 mujeres encuestadas, 175 (64,88%) resultaron con hábitos saludables, mientras que

95 (35,12%) participantes tienen hábitos poco saludables respecto al cáncer de cuello uterino, teniendo así menor predisposición de padecer dicho mal.

Tabla 3. Relación entre el nivel de conocimiento y los hábitos en salud con respecto al cáncer de cuello uterino según la correlación de Pearson.

		Nivel de conocimiento	Hábitos en salud
Nivel de conocimiento	Correlación de Pearson	1	,154*
	Sig. (bilateral)		,011
	N	270	270
Hábitos en salud	Correlación de Pearson	,154*	1
	Sig. (bilateral)	,011	
	N	270	270

Nota*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Respecto a la tabla 3, se evidencia correlación positiva entre el nivel de conocimiento y los hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino dado que el valor de correlación de Pearson es ,154* y existe una significancia al 0,05, indicando que a mayor nivel de conocimiento mejor serán los hábitos en salud en las mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias.

IV. DISCUSIÓN

En el presente estudio se consideró a doscientos setenta mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias en el año 2023, que aceptaron participar voluntariamente y previo consentimiento informado, obteniendo como resultado bajo nivel de conocimiento con 73,3% en el grupo etario de las mujeres entre las edades de 43 a 50 años y nivel de conocimiento medio con un 45,8% en el grupo etario de las mujeres de 18 a 26 años respecto al cáncer de cuello uterino dado que las encuestadas tenían grado de instrucción primaria en un 70,3%, secundaria con 51,4 %, hábitos saludables con 64,8% y poco saludables en 35,1%, siendo respaldado por Castañeda y Hurtado⁵, quienes en su estudio demostraron que las mujeres encuestadas en un 55% poseen nivel de conocimiento entre bajo y medio en el 45% .

Sin embargo, Velasco⁶ y Tarrillo⁸ en sus investigaciones registraron que el 71,7% y el 69,3% de participantes presentaron nivel de conocimiento medio. De igual manera, Chujutalli⁷ obtuvo que las encuestadas en un 56,7% tuvieron un nivel de conocimiento alto dado que el 57,6% eran estudiantes de enfermería. Por su parte, Carrasco⁹ obtuvo como resultados que la mayor parte de las encuestadas 31 pacientes tienen un nivel de conocimientos y 26 pacientes con nivel de conocimiento medio, lo que se asemeja a nuestros resultados obtenidos, y puede atribuirse al deficiente manejo de información, además del desinterés respecto a temas de salud, que son indispensables conocer ya que puede afectar la calidad de vida de las mujeres.

Por el contrario, Narváez et al¹¹ en su investigación obtuvieron un nivel de conocimiento alto en un 86,1% dado que las encuestadas fueron profesionales de la salud quienes por su formación académica y experiencia laboral tiene un nivel de conocimiento más alto en temas como el cáncer de cuello uterino en comparación con las mujeres de educación primaria y secundaria ya que ellas tienen poco conocimiento en este tema.

Los resultados obtenidos en nuestra investigación refieren que las encuestadas tienen nivel de conocimiento bajo con el 73,3% y medio con el 45,8%, lo cual se

asemejan a los resultados encontrados por Delgado y Gómez¹² quienes encontraron un 60,9% de las mujeres con nivel de conocimiento medio.

En ese sentido, los resultados evidencian que las mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias tienen nivel de conocimiento bajo con el 73,3% y medio con el 45,8% sobre el cáncer de cuello uterino, esto se debe a que las encuestadas tienen grado de instrucción primaria 73,3% y secundaria 45,8%, a pesar que en la actualidad se tiene a la mano diferentes medios informativos que ponen al alcance de la población diversos temas de salud pero no se utilizan adecuadamente, por ello se debería implementar estrategias como brindar educación a través de las nuevas plataformas virtuales, según el alcance de la población o crear otros métodos de educación en salud y con ello fortalecer los conocimientos de las mujeres sobre el cáncer cervical.

Respecto a los hábitos en salud el 64,8% tienen hábitos saludables y el 35,1% tienen hábitos poco saludables.

En nuestra investigación se evidenció que las mujeres encuestadas tienen hábitos saludables con 64,8% respecto al cáncer de cuello uterino teniendo menor probabilidad de padecer cáncer cervical. Además, existen estudios que identificaron la práctica de estas medidas preventivas del cáncer cervicouterino donde se pueden mencionar a Carrasco⁹ y Tarrillo⁸, quienes evidenciaron tener prácticas inadecuadas en el 70% y 64%.

En nuestra investigación los hábitos en salud con respecto a las prácticas sexuales se observaron en el 86,3% son saludables, mientras que en los hallazgos de Chujutalli⁷ el 90,0% de las encuestadas iniciaron su primera relación sexual a temprana edad. Teniendo mayor predisposición de tener cáncer de cuello uterino¹.

En el presente estudio se evidenció que el 100% de las encuestadas no fuman siendo este un factor protector importante para la prevención en la aparición del cáncer cervicouterino. Al contrario, en el estudio realizado por Benítez y Martínez¹⁰ se observó que el 6,33% si fuman, teniendo mayor probabilidad de padecer cáncer cervical.

En el presente trabajo de investigación se evidenció que las mujeres encuestadas tienen hábitos alimenticios poco saludables en el 69,3%. De igual manera el 77,8% de las mujeres no recibieron la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, siendo este un pilar fundamental de prevenir el cáncer de cuello uterino¹.

En nuestra investigación se encontró una correlación significativa en el 0,05 entre el nivel de conocimiento y hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino, esto respaldado por Castañeda y Hurtado⁵ quienes evidenciaron una relación significativa positiva entre sus variables.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- El nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino tiene una relación significativa con los hábitos en salud, es decir, cuando las mujeres del Centro de Salud Las Pirias mostraron un nivel mayor de conocimiento mejoraron sus hábitos sanitarios, por el contrario, cuando el nivel fue menor se evidenció hábitos en salud poco saludables.
- El nivel de conocimiento respecto al cáncer de cuello uterino en las mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Pirias alcanzó un nivel bajo y medio, debido a que el grado de instrucción que ostentan una gran parte de las participantes es primaria y secundaria.
- En las mujeres encuestadas del Centro de Salud Las Pirias predomina en general los hábitos saludables, sin embargo; en las dimensiones alimentación e inmunización se observó hábitos poco saludables, lo que predispone al padecimiento de cáncer cervical.

5.2. RECOMENDACIONES

- Al jefe del Centro de Salud Las Pirias se sugiere sensibilizar a la comunidad en el tema de estudio, mediante la implementación de estrategias educativas que se desarrollen en el horario de espera de las pacientes, donde se destaque la importancia de prevención del cáncer de cuello uterino.
- A los profesionales de salud del Centro de Salud Las Pirias se recomienda fomentar estilos de vida saludable tales como el consumo de frutas y verduras, realizar ejercicio físico, llevar una vida sexual responsable y realizarse el tamizaje de Papanicolaou periódicamente.
- Al responsable de la Escuela Profesional de Tecnología Médica incluir acciones dirigidas al trabajo con comunidad donde se implemente estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas como el cáncer de cuello uterino.
- Al responsable de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud considerar este tema de estudio como aspecto prioritario para fomentar futuras investigaciones que amplíen el conocimiento en ello.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud OMS. Cáncer Cervicouterino[internet].20 de enero de 2022.Disponible en: [https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/cervicalcancer#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20de%20cuello%20uterino,bajos%20y%20medianos%20\(1\).](https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/cervicalcancer#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20de%20cuello%20uterino,bajos%20y%20medianos%20(1).)
2. Organización Panamericana de la Salud OPS.Día Mundial contra el cáncer 2021: yo soy y voy a[internet].04 de febrero 2021.Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-contra-cancer-2021-yo-soy-voy>
3. Ministerio de Salud MINSA. Perú es uno de los países con mayor número de casos de cáncer de cuello uterino en el mundo[internet]. Lima 27 de octubre 2020. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/310733-peru-es-uno-de-los-paises-con-mayor-numero-de-casos-de-cancer-de-cuello-uterino-en-el-mundo>
4. Gobierno Regional Cajamarca Dirección Regional de Salud Cajamarca Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio Dirección de Epidemiología, sala situacional de cáncer [internet].Jaén 10 de marzo de 2023. Disponible en: <http://risjaen.gob.pe/portal/mn/1490>
5. Castañeda BR, Hurtado PN. Conocimiento y prácticas preventivas de cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 49 años que acuden al consultorio de ginecología del Hospital de Apoyo Daniel Alcides Carrión – Ayacucho, 2021. [Tesis para título]. Ayacucho: Universidad Nacional del Callao, 2022. Disponible en: http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/6102/TESIS_2DA_ESP_CASTA%c3%91EDA_HURTADO_FCS_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Velasco RD. Conocimiento sobre cáncer de cuello uterino y prácticas de autocuidado para su prevención en mujeres del Centro de Salud Panchia, 2021[Tesis para título]. Cajamarca: Universidad Privada Antenor Orrego,2021. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12759/8505>
7. Chujutalli VL. Nivel de conocimientos sobre cáncer de cuello uterino y prácticas preventivas en mujeres atendidas en el p.s progreso setiembre 2020[Tesis para

- titulo].Iquitos: Universidad científica del Perú 2022. Disponible en:
<http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/1683/LIRIA%20MILAGRO%20S%20CHUJUTALLI%20VARGAS%20-%20TSP.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
8. Tarrillo DM. Conocimientos y prácticas preventivas sobre cáncer de cuello uterino de mujeres en edad fértil que asisten al centro de salud José Leonardo Ortiz Chiclayo 2020. [Tesis para maestro]. Lambayeque: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,2021. Disponible en:
https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/3949/1/TM_TarrilloDue%c3%blasMilagros.pdf
 9. Carrasco VA. Conocimientos y prácticas preventivas de cáncer de cuello uterino en pacientes que acuden a un Hospital Público de Ayacucho. 2019.[Tesis para doctorado]. Ayacucho: Universidad Nacional del Callao, 2020. Disponible en:
<http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/5615>
 10. Benítez GA, Martínez RI. Reconocimientos, actitudes y prácticas en estudiantes de la facultad de ingeniería en la universidad Santiago de Cali sobre cáncer de cuello uterino durante el 2019[tesis para título]. Cali: Universidad Santiago de cali;2019. Disponible en:
<https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/404/CONOCIMIENTOS%20C%20ACTITUDES%20Y%20PR%20C3%81CTICAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 11. Narváez LJ, Collazos ACr, Daza KT, Torres YA, Ijají JE, Gómez DM et al . Conocimientos sobre prevención y factores de riesgo para cáncer de cuello uterino en un centro de educación técnica. Rev. peru. ginecol. obstet. [Internet]. 2019 Jul [citado 2023 Jun 08] ; 65(3): 299-304. Disponible en:
<http://www.scielo.org.pe/pdf/rgo/v65n3/a05v65n3.pdf>
 12. Delgado DR, Gómez RM. Nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en usuarias atendidas en la clínica del cáncer, Chiclayo, Perú, 2018[Tesis para título]. Cajamarca: Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo, 2019.Disponible en:
<http://repositorio.upagu.edu.pe/bitstream/handle/UPAGU/861/FyB-002-2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

13. Hurtado RC. Nivel de conocimientos sobre cáncer cervical, actitudes y prácticas de prevención en mujeres en edad fértil atendidas en el centro de salud morrosolar – Jaén, 2018[Tesis para título].Jaén: Universidad nacional de cajamarca;2019.Disponible en:https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/3519/T016_76857295_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14. Pérez JE. determinar el nivel de conocimiento, actitud y práctica en mujeres que se realizan citología cervicouterina adscritas a la UMF N° 12 de san pedro cholula en el 2018[Tesis para título]Puebla: Benémerita Universidad Autónoma de Puebla;2019.Disponible en: <https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstream/handle/20.500.12371/15493/161119TL.pdf?sequence=1>
15. Hernández S, Fernández C, Baptista N. Metodología de la Investigación. 6th ed. México: McGraw-Hill Education; 2014, 600pg. Disponible en : <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y HÁBITOS EN SALUD RESPECTO AL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN MUJERES DE 18 A 50 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD LAS PIRIAS-JAÉN 2023									
Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Instrumento	Ítem/Indicador	Técnica	Tipo de variable		
Nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino.	Es el acopio de información adquirida de forma científica o empírica acerca del cáncer del cuello uterino.	Conjunto de saberes sobre el cáncer de cuello uterino que tienen las mujeres de 18 a 50 años, evaluado en niveles: bajo, medio y alto, respecto a concepto general: transmisión, detección y prevención.	Conocimiento de concepto general sobre cáncer de cuello uterino.	Cuestionario	- ¿Conoce usted que es el cáncer de cuello uterino?	Encuesta	Cuantitativa		
					- ¿Cree usted que el cáncer de cuello uterino se cura si se detecta a tiempo?			Muy bajo (0-5)	
					- ¿Sabe usted que el inicio de las relaciones sexuales antes de los 14 años puede producir cáncer de cuello uterino?			Bajo (06-10)	
					- ¿Conoce usted que el Virus del Papiloma humano se transmite a través de las relaciones sexuales?			Medio (11-15)	
			Conocimiento sobre formas de detección o diagnóstico de cáncer de cuello uterino.		- ¿Sabe usted que el sangrado vaginal, con mal olor y fuera de la fecha de regla es un síntoma del cáncer de cuello uterino?			Alto (16-20)	
			Conocimiento sobre prevención de cáncer de cuello uterino.		- ¿Sabe usted que es el tamizaje de Papanicolaou?				
					- ¿La Inspección Visual con Ácido Acético ayuda a determinar el cáncer de cuello uterino?				
					- ¿Conoce usted cómo se previene el cáncer de cuello uterino?				
					- ¿Cree usted que la vacuna contra el virus del papiloma humano, previene el cáncer de cuello uterino?				

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Instrumento	Ítems/Indicador	Técnica	Tipo de variable
Hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino.	Es aquel comportamiento o conducta en salud y que influye en el estado físico, mental y social de las personas.	Los hábitos en salud que se consideran están relacionados a prácticas sexuales, tabaquismo alimentación, etc. es lo que influye en forma negativa para el bienestar de las mujeres de 18 a 50 años.	Prácticas sexuales Consumo de anticonceptivos vía oral Tabaquismo Alimentación Actividad física Inmunización.	Cuestionario	<p>- ¿Sabe usted que es un hábito en salud?</p> <p>- ¿Usted ha tenido más de una pareja sexual?</p> <p>- ¿Usted tuvo su primera relación sexual después de los 14 años de edad?</p> <p>- ¿Usted usa preservativo cuando tiene relaciones sexuales?</p> <p>- ¿El consumo de píldoras anticonceptivas orales por más de 5 años puede causar cáncer de cuello uterino?</p> <p>- ¿Usted acostumbra fumar?</p> <p>- ¿Usted consume frutas y verduras todos los días?</p> <p>- ¿Usted realiza ejercicio físico (deporte, correr, caminar, etc.), por lo menos tres veces por semana?</p> <p>- ¿La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano disminuye la probabilidad de tener cáncer de cuello uterino?</p>	Encuesta	Cuantitativa

ANEXO 2. INSTRUMENTO

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

INSTRUCCIONES:

El presente cuestionario forma parte del proyecto de investigación titulado “Nivel de Conocimiento y Hábitos en Salud respecto al Cáncer de Cuello Uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias-Jaén, 2023”.

La información que usted nos brinde, será de carácter confidencial y reservado; por ello solicitamos su colaboración contestando con sinceridad las preguntas que le haremos a continuación. Antes de contestar, leer detenidamente el cuestionario y marcar con un aspa (X) en la casilla correspondiente la respuesta que considere conveniente.

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

Edad: _____

Estado Civil: _____

Grado de instrucción: _____

Ocupación: _____

Religión: _____

1. El cáncer de cuello uterino es:

- a. Una enfermedad contagiosa
- b. Una enfermedad que no se cura
- c. Una enfermedad causada por el Virus del Papiloma Humano
- d. Una enfermedad urinaria

2. El Virus del Papiloma Humano se contagia por:

- a. El sida
- b. Un resfriado
- c. Transmisión sexual
- d. Una bacteria

3. Los síntomas más frecuentes del cáncer de cuello uterino está dado por:

- a. Sangrado vaginal anormal, aumento del flujo vaginal (descenso)
- b. Infección Urinaria
- c. Dolor pélvico

4. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer de cuello uterino?

- a) Haber tenido varios hijos.
- b) Tener infección por Virus del Papiloma Humano
- c) No tener hijos.

5. El examen o prueba para detectar el cáncer de cuello uterino es:

- a. Papanicolaou (PAP)
- b. Endoscopia
- c. Ecografía
- d. Rayos x

6. La prueba del Papanicolaou se debe realizar cuando:

- a. Al inicio de las relaciones sexuales
- b. Después de los embarazos
- c. Mujeres casadas y con hijos
- d. Mujeres solteras

7. ¿Con que frecuencia se debe realizar el Papanicolaou?

- a. Cada 6 meses
- b. Cada 1 año
- c. Cada 2 años
- d. Cada 3 años

8. El cáncer de cuello uterino se previene a través de:

- a. Examen de Papanicolaou cada año, evitar relaciones sexuales con múltiples compañeros.
- b. Píldoras anticonceptivas, realizarse ecografía.
- c. Examen de rayos x, una alimentación adecuada
- d. Realizándose una ducha vaginal, llevar una vida sedentaria.

9. La edad ideal para vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano es:

- a. 9-12 años
- b. 11-12 años
- d. 15-16 años

10. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano solo se administra a:

- a. Mujeres que tengan hijos
- b. Mujeres que no han iniciado relaciones sexuales
- c. Niños y niñas de 9 a 11 años

CUESTIONARIO PARA EVALUAR HÁBITOS EN SALUD RELACIONADO AL CANCER DE CUELLO UTERINO

INSTRUCCIONES:

El presente cuestionario forma parte del proyecto de investigación titulado “Nivel de Conocimiento y Hábitos en Salud respecto al Cáncer de Cuello Uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias-Jaén, 2023”.

La información que usted nos brinde, será de carácter confidencial y reservado; por ello solicitamos su colaboración contestando con sinceridad las preguntas que le haremos a continuación. Antes de contestar, leer detenidamente el cuestionario y marcar con un aspa (X) en la casilla correspondiente la respuesta que considere conveniente.

1. ¿A qué edad usted tuvo su primera relación sexual?

- a) Menor de 15 años
- b) 16-19 años
- c) Mayor de 20 años

2. ¿Tiene o ha tenido usted alguna vez más de un compañero sexual?

- a) Si
- b) No

3. ¿Ha tenido más de dos partos vaginales?

- a) Si
- b) No

4. ¿Con qué frecuencia usted usa preservativo?

- a) Nunca
- b) De vez en cuando
- c) Siempre

5. ¿Consume anticonceptivos orales? Si () No ()

Con que frecuencia lo hace:

- a) Siempre
- b) De vez en cuando
- c) Nunca

6. ¿Con qué frecuencia usted fuma?

- a) Diariamente
- b) 1 vez por semana
- c) 2 veces por semana
- d) No fuma

7. ¿Consume alimentos vegetales como brócoli, tomate, pimentón, granada, espinaca crudos o semicrudos, todos los días?

- a) Siempre
- b) A veces
- c) Nunca

8. ¿Realiza actividad física al menos 30 minutos al día?

- a) Siempre
- b) A veces
- c) Nunca

9. ¿Se ha vacunado contra el Virus del Papiloma Humano?

- a) Si
- b) No

ANEXO 3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Quien suscribe, Nety Yolanda Silva fernández con documento de identidad N° --- 27740091, de profesión Enfermera Grado de Maestría, ejerciendo actualmente como Docente Nombreda, en la Universidad Nacional de Cajamarca-Filial Jaén. Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación en el Proyecto de investigación con título: "Nivel de conocimiento y hábitos en salud relacionado al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias-Jaén 2022"

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

	Deficiente	Aceptable	Buena	Excelente
Coherencia de ítems			/	
Amplitud de contenido			/	
Redacción de ítems			/	
Claridad y precisión			/	
Precisión			/	

Fecha: 18 de octubre de 22



Firma

DNI N° 27740091

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Quien suscribe, Alex Vilder Guerrero Becerra con documento de identidad N°,-
-- 48182458, de profesión Técnico Médico Grado de Maestro, ejerciendo
actualmente como Docente, en la Universidad Nacional de Jaén.
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el
Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación en el Plan de Trabajo de
Investigación/ Proyecto de investigación con título: "Nivel de conocimiento y hábitos en
salud relacionado al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el
Centro de Salud Las Pirias-Jaén 2022"

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes
apreciaciones.

	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
Coherencia de ítems			X	
Amplitud de contenido			X	
Redacción de ítems			X	
Claridad y precisión				X
Precisión			X	

Fecha: 18 de junio de 24


Mg. Alex Vilder Guerrero Becerra
CTMP: 14843

Firma

DNI N° 48182458

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Quien suscribe, Rovira, Y. Ivette S. con documento de identidad N°,-
-- 43984456, de profesión estadística. Grado de Mg., ejerciendo
actualmente como Docente Ordinario, en la Universidad Nacional de Jaén.
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el
Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación en el Plan de Trabajo de
Investigación/ Proyecto de investigación con título: "Nivel de conocimiento y hábitos en
salud relacionado al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el
Centro de Salud Las Pirias-Jaén 2022"

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.

	Deficiente	Aceptable	Bueno	Excelente
Coherencia de ítems		X		
Amplitud de contenido		X		
Redacción de ítems		X		
Claridad y precisión		X		
Precisión		X		

Fecha: 18 de octubre de 22



Firma

DNI N° 43984456

ANEXO 4. TABLAS ANEXAS

Tabla 7. Consumo de cigarrillos

Consumo de cigarrillos	Frecuencia(N)	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado
No fuma	270	100,0	100,0

En la tabla 8, se evidenció que el 100% de las encuestadas no fuman.

Tabla 8. Consumo de vegetales

Escala	Frecuencia(N)	Porcentaje (%)	Porcentaje acumulado
Nunca	1	0,4	0,4
A veces	186	68,9	69,3
Siempre	83	30,7	100,0
Total	270	100,0	

La tabla 8, se analiza el consumo de vegetales donde el 68,9%, determinó consumir vegetales a veces, el 30,7%, afirmó siempre ingerir vegetales, finalmente el 0,4% no consume vegetales.

ANEXO 5. DECLARACIÓN JURADA DE NO PLAGIO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Ley de Creación N° 29304

Universidad Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

FORMATO 04: DECLARACIÓN JURADA DE NO PLAGIO

Yo, Rosita Milly Izquierdo Olivera identificado con DNI N° 76064031 estudiante de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Jaén; declaro bajo juramento que Soy Autor del informe final de tesis:

“Nivel de conocimiento y hábitos en salud relacionado al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud las Pirias-Jaén 2023”

1. El mismo que presento para optar: () Grado Académico de Bachiller (X) Título Profesional
2. El **informe final de tesis** no ha sido plagiado ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
3. El **informe final de tesis** presentado no atenta contra derechos de terceros.
4. El **informe final de tesis** no ha sido publicado ni presentado anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni duplicados, ni copiados. Por lo expuesto, mediante la presente asumo toda responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del **informe final de tesis**, así como por los derechos sobre la obra invención presentada. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la UNJ en favor de terceros por motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del **informe final de tesis**.

De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el proyecto de tesis haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones civiles y penales que de mi acción se deriven.

Jaén, 22 de mayo del 2024

Rosita Milly Izquierdo Olivera

Universidad Licenciada con Resolución del Consejo Directivo N° 002-2018-SUNEDU/CD

FORMATO 04: DECLARACIÓN JURADA DE NO PLAGIO

Yo, María Yoseli Díaz Cubas identificado con DNI N° 74095812 estudiante de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Jaén; declaro bajo juramento que Soy Autor del informe final de tesis:

“Nivel de conocimiento y hábitos en salud relacionado al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud las Pirias-Jaén 2023”

1. El mismo que presento para optar: () Grado Académico de Bachiller (X) Título Profesional
2. El **informe final de tesis** no ha sido plagiado ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
3. El **informe final de tesis** presentado no atenta contra derechos de terceros.
4. El **informe final de tesis** no ha sido publicado ni presentado anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni duplicados, ni copiados. Por lo expuesto, mediante la presente asumo toda responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del **informe final de tesis**, así como por los derechos sobre la obra 'invención presentada. Asimismo, por la presente me comprometo a asumir además todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para la UNJ en favor de terceros por motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del **informe final de tesis**.


De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el proyecto de tesis haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones civiles y penales que de mi acción se deriven.

COMPROMISO DEL ASESOR

El que suscribe, Luis Rafael Tinedo Saavedra, con Profesión/Grado de Maestro en Ciencias con Mención en Administración de Negocios, D.N.I. (X) / Pasaporte () / Carnet de Extranjería () N.º 46094613 con conocimiento del Reglamento General de Grado Académico y Título Profesional de la Universidad Nacional de Jaén, se compromete y deja constancia de las orientaciones a los Estudiantes Díaz Cubas María Yoseli y Izquierdo Olivera Rosita Milly, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica en la formulación y ejecución del:

- () Plan de Trabajo de Investigación () Informe Final de Trabajo de Investigación
() Proyecto de Tesis (x) Informe Final de Tesis
() Informe Final del Trabajo por Suficiencia Profesional

Por lo indicado doy testimonio y visto bueno que las Asesoradas han ejecutado el Trabajo de Investigación; por lo que en fe a la verdad suscribo la presente.



Jaén, 22 de mayo del 2024

M.Cs. Luis Rafael Tinedo Saavedra
Asesor

